



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.006883.07.12

Дата 31.07.2012 г.

На основании заявления (№, дата) 07155

24.07.2012

Организация-изготовитель

«Genova Products Inc.»

Адрес: 7034, East Court Street Post Office box 309 Davison, MI 48423-0309 USA (США)

Импортер (поставщик), получатель

ООО «Женова»

Адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д.106 (Россия)

Наименование продукции:

Связующий компонент (клей универсальный) 15010, 15011, 15015, 15020, 1106, 1106МВ, 1106НВ, 1148, 1104НВ, 1104НВ-G, 1104НВ-W

Продукция изготовлена в соответствии с:

с Декларацией о соответствии от фирмы-изготовителя, паспортом безопасности продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Протокол испытаний, Декларация о соответствии от фирмы-изготовителя, Паспорт безопасности продукции, Этикетка, Доверенность, Регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Представляет собой жидкость желтого цвета с запахом эфира. Состав: хлорполивинилхлоридная смола, тетрагидрофуран, циклогексанон, метилэтилкетон, ацетон

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 075-06-ПР от 04.06.2012 г.

№ 033064